



DESK 2

Design trifft Technik

DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das Desk-Sharing konzipiert.



reddot design award
winner 2011

Die Steckdosenleiste ist aus Aluminium gefertigt und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Anschlüsse werden an die normierten Modulfenster geschraubt und können einfach umgerüstet werden.

Vorteile im Überblick

- Designlösung für moderne Arbeitsplätze
- Benutzerorientierte 45°-Ausrichtung
- Verdeckte Leitungsführung bis Tischkante
- Custom Versionen für Zukunftssicherheit
- Red Dot Design Award 2011
- IF Award 2012
- Nominert für den Deutschen Designpreis 2012

DESK 2 wird platzsparend mit Aluminium-Haltewinkeln an der Tischplatte befestigt, Leitungen werden hinter der Sichtblende geführt.

DESK 2 ist Preisträger des Red Dot Design Award 2011, des IF Product Design Award 2012 und war nominiert für den Deutschen Designpreis 2012. Die Gestaltung ist schlicht und klar, die verarbeiteten Materialien sind hochwertig und langlebig.



Besonderes Augenmerk wurde bei der DESK 2 auf Design gelegt. Technisch ist die DESK 2 wie auch ihr Vorgänger DESK 1 modular aufgebaut. Mit den Bachmann Custom Modulen wird DESK 2 wie alle anderen Tischanschlussfelder von Bachmann mit Medien- und Datenmodulen an individuelle Bedürfnisse und zukünftige Einsatzzwecke angepasst.








DESK 2 – Produktmatrix

| DESK 2 | Länderkennung | Steckdoseneinsätze | Leerfelder für Custom Module | USB-Charger | Farbe | CAT6 RJ45 Buchse/Buchse | USB 3.0 A/A Buchse | HDMI Buchse / Buchse | inkl. Haltewinkel | inkl. Zuleitung | Kinderschutz | Länge in mm (ca.) |
|----------|---------------|--------------------|------------------------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 902.203 | DE | 2 | 1 | - | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 197 |
| 902.228 | DE | 2 | 1 | ja | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 241 |
| 902.211 | DE | 2 | 2 | - | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 239 |
| 902.229* | DE | 2 | 2 | ja | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 282 |
| 902.2048 | DE | 3 | - | - | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 197 |
| 902.300 | DE | 3 | - | - | weiß | - | - | - | ja | ja | ja | 197 |
| 902.301 | DE | 3 | - | - | weiß | 1 | 1 | - | ja | ja | ja | 239 |
| 902.302 | DE | 3 | - | - | weiß | 2 | 1 | 1 | ja | ja | ja | 282 |
| 902.200 | DE | 3 | 1 | - | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 239 |
| 902.201 | DE | 3 | 2 | - | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 282 |
| 902.202 | DE | 3 | 3 | - | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 324 |
| 902.232* | UTE | 2 | 1 | ja | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 239 |
| 902.204 | UTE | 3 | 1 | - | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 239 |
| 902.205 | UTE | 3 | 2 | - | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 282 |
| 902.213 | UK | 2 | - | - | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 197 |
| 902.206 | UK | 2 | 1 | - | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 239 |
| 902.231 | UK | 2 | 1 | ja | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 274 |
| 902.207 | UK | 2 | 2 | - | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 274 |
| 902.214 | UK | 4 | - | - | weiß | - | - | - | ja | - | ja | 317 |
| 902.230* | CH | 2 | 2 | ja | weiß | - | - | - | ja | - | - | 282 |
| 902.208 | CH | 3 | 1 | - | weiß | - | - | - | ja | - | - | 239 |
| 902.209 | CH | 3 | 2 | - | weiß | - | - | - | ja | - | - | 282 |
| 902.403 | DE | 2 | 1 | - | inox | - | - | - | ja | - | ja | 197 |
| 902.428 | DE | 2 | 1 | ja | inox | - | - | - | ja | - | ja | 241 |
| 902.411 | DE | 2 | 2 | - | inox | - | - | - | ja | - | ja | 239 |
| 902.429* | DE | 2 | 2 | ja | inox | - | - | - | ja | - | ja | 282 |
| 902.4048 | DE | 3 | - | - | inox | - | - | - | ja | - | ja | 197 |
| 902.500 | DE | 3 | - | - | inox | - | - | - | ja | ja | ja | 197 |
| 902.501 | DE | 3 | - | - | inox | 1 | 1 | - | ja | ja | ja | 239 |
| 902.502 | DE | 3 | - | - | inox | 2 | 1 | 1 | ja | ja | ja | 282 |
| 902.400 | DE | 3 | 1 | - | inox | - | - | - | ja | - | ja | 239 |
| 902.401 | DE | 3 | 2 | - | inox | - | - | - | ja | - | ja | 282 |
| 902.402 | DE | 3 | 3 | - | inox | - | - | - | ja | - | ja | 324 |
| 902.432* | UTE | 2 | 1 | ja | inox | - | - | - | ja | - | ja | 239 |
| 902.404 | UTE | 3 | 1 | - | inox | - | - | - | ja | - | ja | 239 |
| 902.405 | UTE | 3 | 2 | - | inox | - | - | - | ja | - | ja | 282 |
| 902.431 | UK | 2 | 1 | ja | inox | - | - | - | ja | - | ja | 274 |
| 902.407 | UK | 2 | 2 | - | inox | - | - | - | ja | - | ja | 274 |
| 902.406 | UK | 2 | 1 | - | inox | - | - | - | ja | - | ja | 239 |
| 902.430* | CH | 2 | 2 | ja | inox | - | - | - | ja | - | - | 282 |
| 902.408 | CH | 3 | 1 | - | inox | - | - | - | ja | - | - | 239 |
| 902.409 | CH | 3 | 2 | - | inox | - | - | - | ja | - | - | 282 |










* Keine Lagertype




DESK 2 Steckdoseneinheiten




| Artikelnr. | Ausführung | | |
|---|--|---|---|
| Steckdosen Strom | | Länge: ca. 197 mm | |
| Aluminium-Profil; Stromeingang: 0,2 m H05VV-F 3G 1,5 mm ² mit GST18; inkl. Haltewinkel | | | |
| 902.2048 | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |  |  |
| 902.4048 | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Lackiert in Inox |  | |
| 902.300 | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 • 1,5 m separate Geräteleitung GST18/Schutzkontakt |  | |
| 902.500 | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Lackiert in Inox • 1,5 m separate Geräteleitung GST18/Schutzkontakt |  | |




| Steckdosen Strom | | | |
|---|--|---|---|
| Aluminium-Profil; Stromeingang: 0,2 m H05VV-F 3G 1,5 mm ² mit GST 18i; inkl. Haltewinkel | | | |
| 902.213 | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, um 45° gedreht • Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010, Länge: 196,7 mm |  |  |
| 902.214 | <ul style="list-style-type: none"> • 4 x UK 3,15 A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, um 45° gedreht • Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010, Länge: 316,7 mm |  | |

DESK 2 Steckdoseneinheiten unbestückt

| Artikelnr. | Ausführung | | |
|---|---|---|---|
| 1 x Custom Modul + Steckdosen Strom | | Länge: ca. 239 mm | |
| Aluminium-Profil; Stromeingang: 0,2 m H05VV-F 3G 1,5 mm ² mit GST18; inkl. Haltewinkel | | | |
| 902.200 | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |  |  |
| 902.204 | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |  | |
| 902.206 | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, um 45° gedreht • Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |  | |
| 902.208 | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Schweiz / CH T13 Steckdose, schwarz, um 90° gedreht • Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |  | |
| 902.400 | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Lackiert in Inox |  | |
| 902.404 | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Lackiert in Inox |  | |
| 902.406 | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, um 45° gedreht • Lackiert in Inox |  | |
| 902.408 | <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Schweiz / CH T13 Steckdose, schwarz, um 90° gedreht • Lackiert in Inox |  | |

| 1 x Custom Modul + Steckdosen Strom | | Länge: ca. 197 mm | |
|---|--|---|---|
| Aluminium-Profil; Stromeingang: 0,2 m H05VV-F 3G 1,5 mm ² mit GST18; inkl. Haltewinkel | | | |
| 902.203 | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |  |  |
| 902.403 | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Lackiert in Inox |  | |

| 2 x Custom Modul + Steckdosen Strom | | Länge: ca. 239 mm | |
|---|--|---|---|
| Aluminium-Profil; Stromeingang: 0,2 m H05VV-F 3G 1,5 mm ² mit GST18; inkl. Haltewinkel | | | |
| 902.211 | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |  |  |
| 902.411 | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Lackiert in Inox |  | |







| 2 x Custom Modul + Steckdosen Strom | | Länge: ca. 274 mm | |
|---|---|---|---|
| Aluminium-Profil; Stromeingang: 0,2 m H05VV-F 3G 1,5 mm ² mit GST18; inkl. Haltewinkel | | | |
| 902.207 | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, um 45° gedreht • Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |  |  |
| 902.407 | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, um 45° gedreht • Lackiert in Inox |  | |

DESK 2 Steckdoseneinheiten

| Artikelnr. | Ausführung |
|------------|------------|
|------------|------------|

| C 2 x Custom Modul + Steckdosen Strom | | Länge: ca. 282 mm |
|--|--|-------------------|
|--|--|-------------------|



| | |
|---|--|
| Aluminium-Profil; Stromeingang: 0,2 m H05VV-F 3G 1,5 mm ² mit GST18; inkl. Haltewinkel | |
|---|--|

| | |
|---|--|
|  902.201 | <ul style="list-style-type: none"> · 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz , schwarz, um 35° gedreht · Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |
|  902.205 | <ul style="list-style-type: none"> · 3 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht · Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |
|  902.209 | <ul style="list-style-type: none"> · 3 x Schweiz / CH T13 Steckdose, schwarz, um 90° gedreht · Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |
|  902.401 | <ul style="list-style-type: none"> · 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz , schwarz, um 35° gedreht · Lackiert in Inox |
|  902.405 | <ul style="list-style-type: none"> · 3 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht · Lackiert in Inox |
|  902.409 | <ul style="list-style-type: none"> · 3 x Schweiz / CH T13 Steckdose, schwarz, um 90° gedreht · Lackiert in Inox |



| C 3 x Custom Modul + Steckdosen Strom | | Länge: ca. 324 mm |
|--|--|-------------------|
|--|--|-------------------|

| | |
|---|--|
| Aluminium-Profil; Stromeingang: 0,2 m H05VV-F 3G 1,5 mm ² mit GST18; inkl. Haltewinkel | |
|---|--|

| | |
|---|---|
|  902.202 | <ul style="list-style-type: none"> · 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz , schwarz, um 35° gedreht · Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |
|  902.402 | <ul style="list-style-type: none"> · 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz , schwarz, um 35° gedreht · Lackiert in Inox |



DESK 2 Steckdoseneinheiten

| Artikelnr. | Ausführung |
|------------|------------|
|------------|------------|

| U C DESK 2 mit 1 x USB Doppel-Charger (5,2 V / 2,15 A), 1 x Custom Modul + Steckdosen Strom |
|---|
|---|






| | |
|---|--|
| Aluminium-Profil; Stromeingang 0,2 m H05VV-F 3G 1,5 mm ² mit GST 18; inkl. Haltewinkel | |
|---|--|

| | |
|--|---|
|  902.228 | <ul style="list-style-type: none"> · 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht · Länge 241,2 mm · Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |
|  902.232* | <ul style="list-style-type: none"> · 2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht · Länge 239,2 mm · Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |
|  902.231 | <ul style="list-style-type: none"> · 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, um 45° gedreht · Länge 284,2 mm · Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |
|  902.428 | <ul style="list-style-type: none"> · 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht · Länge 241,2 mm · Lackiert in Inox |
|  902.432* | <ul style="list-style-type: none"> · 2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht · Länge 239,2 mm · Lackiert in Inox |
|  902.431 | <ul style="list-style-type: none"> · 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, um 45° gedreht · Länge 284,2 mm · Lackiert in Inox |






Nutzen Sie auch den Produktkonfigurator
auf bachmann.com



DESK 2 Steckdoseneinheiten

| Artikelnr. | Ausführung | | |
|---|--|---|---|
| DESK 2 mit 1 x USB Doppel-Charger (5,2 V / 2,15 A), 2 x Custom Modul + Steckdosen Strom | | C | U |
| Aluminium-Profil; Stromeingang: 0,2 m H05VV-F 3G 1,5 mm ² mit GST18; inkl. Haltewinkel | | | |
| 902.229* | <ul style="list-style-type: none"> 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht Länge 281,7 mm Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |  |  |
| 902.230* | <ul style="list-style-type: none"> 2 x Schweiz / CH T13 Steckdose, schwarz, um 90° gedreht Länge 281,7 mm Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |  | |
| 902.429* | <ul style="list-style-type: none"> 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht Länge 281,7 mm Lackiert in Inox |  | |
| 902.430* | <ul style="list-style-type: none"> 2 x Schweiz / CH T13 Steckdose, schwarz, um 90° gedreht Länge 281,7 mm Lackiert in Inox |  | |

DESK 2 Steckdoseneinheiten bestückt

| Artikelnr. | Ausführung | | |
|---|--|---|---|
| 1 x Custom Modul + Steckdosen Strom | | Länge: ca. 239 mm | C |
| Aluminium-Profil; Stromeingang: 0,2 m H05VV-F 3G 1,5 mm ² mit GST18; inkl. Haltewinkel | | | |
| 902.301 | <ul style="list-style-type: none"> 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 1 x CAT6 Kupplung Buchse / Buchse 1 x USB A/A 3.0 Keystone Modul 1,5 m separate Geräteleitung GST18/Schutzkontakt |  |  |
| 902.501 | <ul style="list-style-type: none"> 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht Lackiert in Inox 1 x CAT6 Kupplung Buchse/Buchse 1 x USB A/A 3.0 Keystone Modul 1,5 m separate Geräteleitung GST18/Schutzkontakt | | |
| 2 x Custom Modul + Steckdosen Strom | | Länge: ca. 282 mm | C |
| Aluminium-Profil; Stromeingang: 0,2 m H05VV-F 3G 1,5 mm ² mit GST18; inkl. Haltewinkel | | | |
| 902.302 | <ul style="list-style-type: none"> 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 2 x CAT6 Kupplung Buchse/Buchse 1 x USB A/A 3.0 Keystone Modul 1 x HDMI Keystone Buchse/Buchse 1,5 m separate Geräteleitung GST18/Schutzkontakt |  |  |
| 902.502 | <ul style="list-style-type: none"> 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht Lackiert in Inox 2 x CAT6 Kupplung Buchse/Buchse 1 x USB A/A 3.0 Keystone Modul 1 x HDMI Keystone Buchse/Buchse 1,5 m separate Geräteleitung GST18/Schutzkontakt | | |

Zubehör

| Artikelnr. | Ausführung | |
|---|--|---|
| DESK 2 Kabelführung | | |
| Verdeckte Kabelführung bis unter die Tischkante | | |
| 918.106 | <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff, lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 |  |
| 918.107 | <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff, lackiert in Inox | |
| DESK 2 Klebesockel | | |
| Verdeckte Kabelführung bis unter die Tischkante | | |
| 918.110 | <ul style="list-style-type: none"> 2 x Klebesockel-Set, Kunststoff lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 2 x TESA POWER STRIP |  |
| 918.111 | <ul style="list-style-type: none"> 2 x Klebesockel-Set, Kunststoff lackiert in Inox 2 x TESA POWER STRIP | |

Haltewinkel der DESK 2 sind für Tischplattenstärken von 10 mm bis 40 mm geeignet. Alternativ können DESK 1 Haltewinkel Standard (Artikel-Nr. 930.120) auch für DESK 2 verwendet werden. Diese umfassen in Kombination mit DESK 2 einen Spannungsbereich von 25 mm bis 55 mm.